

ゴキブリ、トコジラミ、イエダニ、ノミなど
衛生害虫の駆除に!

害虫駆除専門業者用カルバメート系殺虫剤

マイティジャガー®

第2類医薬品

油剤

獣を放つ

暗闇に



特長

●カルバメート系のプロポクスルを有効成分として含有します。

●ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、ノミなどの衛生害虫に対して高い殺虫効果があります。

●ピレスロイド抵抗性トコジラミに対する高い致死効果があります。

上手な使い方

使用場所


- ◎調理台の内部の隅々、流し、コンロ台、戸棚の引出し、床、壁、その他、ゴキブリの生息又は歩きまわる場所
- ◎トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、ノミの生息又は歩きまわる場所

用法・用量




ハケで塗る場合

带状に約10cm巾に塗布してください。



噴霧器を用いる場合

目標から約15cmの距離から带状に約10cm巾に噴霧塗布してください。



◎塗布は日常手のふれないところにしてください。

◎塗布基準は巾10cm、長さ1mに対して7.5~10mlです。(1㎡当たり75~100mlです。)

害虫駆除専門業者用カルバメート系殺虫剤

マイティジャガー®

第2類医薬品

有効成分：プロボクスル…1%
包装：4ℓ缶×2

油剤

効能・効果

ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、ノミの駆除

用法・用量

- ◎調理台の内部の隅々、流し、コンロ台、戸棚の引出し、床、壁、その他ゴキブリの生息又は歩きまわる場所、またトコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、ノミの生息又は歩きまわる場所へ、ハケで帯状に約10cm巾に塗布してください。
- ◎噴霧器を用いる場合は、目標から約15cmの距離から帯状に約10cm巾に噴霧塗布してください。塗布は日常手のふれないところにしてください。
- ◎塗布基準は巾10cm、長さ1mに対して7.5~10mℓです。(1m当たり75~100mℓです。)



使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと副作用・事故がおこりやすくなります。)

- ①薬剤を口や目に入れないでください。
- ②使用するとき以外は、薬剤を分取しないでください。
- ③分取するときは、殺虫剤と明記した専用の容器を使用し、食品用の容器や誤用の恐れのある容器に入れないでください。また小分け配布をしないでください。

【相談すること】

万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合や、薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清浄な空気の場所で安静にして、医師の診療を受けてください。医師の診療を受ける際には、使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師へ教えてください。

【使用に際しての注意】

- ①使用前に必ずラベルをよく読み、十分理解した上で使用してください。
- ②定められた効能・効果に従い、用法・用量を厳守して使用してください。
- ③薬剤によってアレルギー症状やカブレなどを起こしやすい特異体質の人は、薬剤の処理作業には従事しないでください。
- ④病人、特異体質者、妊婦、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に移動させてください。
- ⑤環境を汚染しないように乱用を避けてください。また、養殖池、井戸地下水などを汚染する恐れのある場所、蜜蜂、蚕(桑)、水棲動物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないでください。
- ⑥食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、植物、貴重品、美術品、楽器、電化製品などは、あらかじめ他へ移すか、あるいは格納し、薬剤がかからないようにしてください。
- ⑦保護具(長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など)及び使用する機械器具は、あらかじめよく点検整備してください。
- ⑧使用に際しては、必要量だけを分取し、その都度使い切ってください。
- ⑨本剤と他の薬剤とを混合したり、加熱したりしないでください。
- ⑩塗装面やプラスチック、石材、漆喰、白木などに薬剤が付着した場合は変色・変形する場合がありますので、覆いなどの処理をして薬剤がかからないようにしてください。水道配管などにかかった場合はすぐ洗ってください。また、薬剤が植物にかかると枯れることがあるので、よく注意して使用してください。
- ⑪本剤は引火性があるので、火気のある場所では使用しないでください。また、電気火花が発生しそうなところでは電源を切ってから使用してください。

【使用中又は使用後の注意】

- ①使用に際しては、保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして薬剤を浴びない

注意—人体に使用しないこと

- ようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意してください。
- ②屋内など通気の悪い場所での作業では、十分換気するよう配慮し、処理後は必ず換気してください。
 - ③薬剤の分取、散布中は喫煙、飲食をしないでください。使用中又は使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行ってください。
 - ④使用後は必ず手や指などを石けんと水でよく洗ってください。また、使用中に薬剤が皮膚に付いたときは、直ちに石けんと水でよく洗ってください。万一、薬剤が口、目などに入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えてください。また、必要に応じて、医師の診療を受けてください。
 - ⑤作業時の衣類は、他の衣類と区別して洗濯し、保護具も洗剤でよく洗ってください。薬剤処理に用いた機械器具類もよく洗ってください。
 - ⑥使用済みの空容器などは、石けん水でよく洗い、小児が手に触れないようにするとともに、他に転用しないでください。汚染した器物や洗浄液は作業現場から持ち帰り、河川、湖沼下水道などの水系や、地下水を汚染する恐れのある場所には捨てないでください。

【保管上の注意】

- ①薬剤は、他の容器に移し替えて保管しないでください。
- ②使用後に残った薬剤は、ラベル表示のある元の容器に密封し、他のものと区別して保管してください。
- ③保管場所は、食品、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にしてください。
- ④缶のサビを防ぐため、水周りや湿気の多い場所に置かないでください。
- ⑤暖房機器(ファンヒーターなど)の周囲は、温度が上がり、缶が変形したり引火する危険があるので置かないでください。

【その他の注意】

- ①漏洩した場合には、次のように処置してください。
 - 1) 吸収性の媒体、例えば砂、軽石、ポロ布、オガクズなどに吸着させ、広がりを阻止して回収してください。
 - 2) 火災の危険が生じた場合には、すべての火元を止め、火災の誘発を防止する処置を講じてください。
 - 3) 漏洩した薬剤が井戸、池、河川などの水系に流入した場合は、直ちに警察又は保健所に届けてください。
- ②火災事故の場合には次のように処置してください。
 - 1) 火災の拡大を軽減する最大の処置を講じてください。
 - 2) 薬剤が燃焼すると有害なガスが発生する恐れがあるので人を避難させてください。

第二石油類・灯油・ノルマルプロパノール
危険等級Ⅲ・火気厳禁・4ℓ

■製品に関するお問い合わせ
TEL (03)5925-7354
(9:30~17:30、土、日、祝日を除く)

■中毒時の緊急連絡先

【つくば中毒110番】
TEL (029)852-9999
(9:00-21:00、年中無休)

【大阪中毒110番】
TEL (072)727-2499
(24時間対応、年中無休)

<製造販売元>

住商アグロインターナショナル株式会社

東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号